

SK

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCIDNEHO VÝROBKU

SZUKU mosquito- and tick repellent gel

Typ(y) výrobku

PT19: Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK24-012

Číslo položky v R4BP: SK-0033074-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	SZUKU GEL proti komárom a kliešťom
------------------------	------------------------------------

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Metatox Kft.
	Adresa	Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Maďarsko
Číslo autorizácie		SK24-012
Číslo položky v R4BP		SK-0033074-0000
Dátum autorizácie		12/12/2024
Dátum skončenia platnosti autorizácie		08/07/2032

1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.
Adresa výrobcu	Kossuth str. 8. 5520 Szeghalom Maďarsko
Miesto výrobných priestorov	METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. site 1 Kossuth str. 8. 5520 Szeghalom Maďarsko

1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	N,N-dietil-meta-toluamid
Názov výrobcu	Vertellus Chemicals SA (acting for Vertellus LLC (United States))
Adresa výrobcu	Avenue du Port 86 C BP 204 1000 Bruxelles Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Vertellus Chemicals SA (acting for Vertellus LLC (United States)) 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené štáty americké

Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	24,8 % (w/w)
stearyl alcohol, ethoxylated <2.5 EO	Octadecan-1-ol, ethoxylated	Iná ako účinná látka	9005-00-9	500-017-8	38 % (w/w)

2.2. Typ(y) úpravy

GL Emulgovateľný gél

Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva:: Vyhľadajte lekársku pomoc. P501: Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi. P501: Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITE(-IA)

4.1. Opis použitia

Tabuľka 1.

Gél na odpudzovanie komárov a kliešťov pripravený na použitie

Typ výrobku	PT19: Repelenty a atraktanty
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Repelent na vonkajšie použitie, ktorý sa nanáša na pokožku vystavenú komárím bodnutiam a kliešťom. Prípravok nie je vhodný na použitie na látku a vlasy. Nepoužívajte výrobok u detí mladších ako 2 roky. U detí mladších ako 12 rokov by mala výrobok aplikovať dospelá osoba. Dospelí alebo deti by výrobok nemali používať viac ako raz za deň.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Culicidae: Bežný názov: komár Vedecký názov: dospelí Vedecký názov: Ixodidae: Bežný názov: kliešť Vedecký názov: dospelí a nymfy
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie Výrobok sa aplikuje na povrch pokožky nezakrytej odevom, ktorá je vystavená komárím bodnutiam a kliešťom.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: Rovnomerne rozotrite na pokožku.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1 g / 600 cm ² - Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 gram výrobku (zodpovedá množstvu jedného jadra poriemernej veľkej mandle) / 600 cm ² sa približne rovná ploche kože na predlaktí priemerného dospelého človeka. Počet a časový rozvrh aplikácie: Raz za deň. Výrobok odpudzuje komáre 5,5 hodiny (330 minút) a kliešte 3 hodiny.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	PE/PP dóza na krém so skrutkovacím uzáverom s hmotnosťou náplne 40 g, 50 g, 60 g, 80 g a 100 g.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE¹

5.1. Návod na použitie

Gél rovnomerne rozotrite na povrch pokožky, ktorú chcete chrániť.

Pri použití na tvár naneste repelent najskôr do dlaní a potom prípravok rozotrite na tvár, aby ste sa vyhli kontaktu s očami a ústami.

Nepoužívajte výrobok u detí mladších ako 2 roky. U detí mladších ako 12 rokov by mal výrobok aplikovať dospelý. Dospelí alebo deti by nemali používať výrobok viac ako raz denne. Neaplikujte prípravok do detských dlaní.

Neaplikujte na slnkom spálenú alebo zjazvenú pokožku, vyhýbajte sa kontaktu s otvorenými ranami.

Používatelia so známymi alergiami alebo s citlivou pokožkou by mali výrobok používať so špeciálnou starostlivosťou, t. j. prvýkrát ošetriť len malú oblasť pokožky. Ak sa v dôsledku použitia výrobku objavia na pokožke alergické príznaky (ako je začervenanie, vyrážka a pod.), okamžite ho odstráňte umytím veľkým množstvom vody a mydlom. Keď už nie je potrebná ochrana pred uštipnutím hmyzom, umyte ošetrovanú pokožku mydlom a vodou.

Výrobok môže poškodiť niektoré syntetické vlákna, imitáciu kože, plasty, hodinové sklíčko, maľované a lakované povrchy.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte podľa návodu.

Používajte iba vonku.

Prednostne noste dlhé nohavice a košeľu s dlhými rukávami, aby ste znížili množstvo prípravku potrebného na ochranu.

Po použití a pred jedlom si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.

Výrobok obsahuje horkú chuť (Bitrex), ktorá zabraňuje jeho náhodnej konzumácii človekom.

Dbajte na to, aby sa výrobok nedostal na príbory, potraviny alebo krmivá.

Skladujte uzamknuté.

Odporúčanie výrobcu: Tehotné a dojčiacie ženy by sa mali podľa možnosti vyhnúť používaniu výrobku.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Kontakt s očami: Ihneď vymyte veľkým množstvom vody. Ak sú v očiach kontaktné šošovky, vyberte ich a pokračujte vo vyplachovaní niekoľko minút. Ak podráždenie alebo zhoršené videnie pretrváva, poraďte sa s očným špecialistom.

Pri kontakte s pokožkou: v prípade alergických prejavov umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Ak ťažkosti pretrvávajú, poraďte sa s odborníkom.

Vdýchnutie: Presuňte sa na čerstvý vzduch.

Požitie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi etiketu.

Pri používaní výrobku buďte opatrní, aby ste minimalizovali riziko postriekania, nakvapkania a/alebo rozptýlenia po zemi.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi, národnými predpismi. Nádobu opätovne nepoužívajte na žiadny účel.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo vodných tokov.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Trvanlivosť výrobku je 2 roky.

¹Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

Výrobok skladujte v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia.

Chráňte pred mrazom, neskladujte pri teplotách pod 0 °C.

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 35 °C.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE